

LIO G30

Produktdatenblatt

Name



Modellkennung

LIO G30

Energieeffizienzklasse

B

Direkte Wärmeleistung

7,5 kW

Indirekte Wärmeleistung

0 kW

Energieeffizienzindex (EEI)

86

Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (Teillast)

≥ 82,0%
–

Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für
Zusammenbau, Installation oder Wartung
des Einzelraumheizgerätes

- Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u. a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden.
- Dieses Gerät muss nach den geltenden Installationsbedingungen angeschlossen werden und darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum aufgestellt werden. Vor Installation und Benutzung des Gerätes Anleitung lesen.
- Die Vorgaben, aus der Bedienungsanleitung, bezüglich Zusammenbau, Installation, Bedienung und Wartung sind einzuhalten.
- Betriebszulassung ausschließlich für Deutschland und nur in Kombination mit dem Luftabgas-System(LAS) der Firma EKA Edelstahlkamine



**Erwin Koppe – Keramische
Heizgeräte GmbH**


Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

LIO G30



Korpus schwarz | Stahl schwarz mit Blende Edelstahl



LIO G30 Stahl

Technische Werte

Nennwärmeleistung Hs
Wärmeleistungsbereich Hs
Energieeffizienzklasse

7,5 kW
3,5 - 7,5 kW

B

Maße und Gewichte

Höhe in cm ca.
Breite in cm ca.
Tiefe in cm ca.
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen in cm ca.
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben in cm ca.
Höhe für Gasanschluss in cm ca.
Hauptgasanschluss
Mindest-Wandabstand seitlich / hinten / Bereich Sichtfenster in cm ca.
Gewicht in kg ca.

116
52
41
19
114
5

A
B
C
D
E
H

3/8 Zoll

20 | 10 | 100

114

Brennstoffe

Geeignete Brennstoffe

Flüssiggas G30

Raumheizvermögen*

Raumheizvermögen ca.
Nox-Klasse
Effizienzklasse

59 - 148 m³

5

1

Prüfung

EN 613

Basismodell (Korpus schwarz)



Stahl schwarz
inkl. Fernbedienung

Sondermodell (Korpus schwarz)



Stahl schwarz
inkl. Wi-Fi Box
für myfire-App



**Erwin Koppe – Keramische
Heizgeräte GmbH**

Koppe-Platz 1
D – 92676 Eschenbach i.d.OPf.

ofenkoppe.de

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Circa-Maße. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben, Fertigungstoleranzen, Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler sind jederzeit möglich und bleiben vorbehalten.




ENERG
енергия · ενέργεια



Koppe

LIO G30



B

7,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

